






# CENÍK VÝROBKŮ

(s výhradou změny při výrazném pohybu kurzu Kč vůči EUR)  
**platný od 22. 7. 2005 – obchodní zboží**  
 uvedené ceny jsou doporučené pro konečného zákazníka bez DPH


## Závěsné plynové kotle na zemní plyn

### Kombinované kotle s průtokovým ohřevem TUV


	Panther 24 KTV	9 – 23 kW	turbo	Kotel pro topení a přípravu TUV (v deskovém výměníku), plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, ekvitermní regulace, 5l exp. nádoba, čerpadlo, veškeré bezpečnostní prvky, ochrana proti zamrznutí, by-pass, digitální ovládání, IP 45.	25 559 Kč
	Panther 24 KOV	9 – 23 kW	komín		22 464 Kč
	Panther 24 KOV EKO	9 – 23 kW	komín	Stejně jako předešlé, navíc: možnost cirkulačního okruhu TUV, IP 44, <b>Ekologicky šetrný výrobek</b>	23 800 Kč
	Panther 28 KTV	11 – 27,6 kW	turbo	Kotel pro topení a přípravu TUV (v deskovém výměníku), plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, 7l expanzní nádoba, čerpadlo, veškeré bezpečnostní prvky, ochrana proti zamrznutí, by-pass, mechanické ovládání. Elektrické krytí IP 45.	26 000 Kč
	Rys 23 BTVE	8,7 – 23 kW	turbo	Kotel pro topení a přípravu TUV v biternickém výměníku, plynulá modulace výkonu, 5l expanzní nádoba, čerpadlo, veškeré bezpečnostní prvky, ochrana proti zamrznutí, mechanické ovládání, stavitelný by-pass, filtr OV a TUV, ECO funkce TUV. Elektrické krytí IP 45.	22 400 Kč
	Rys 23 BOVE	8,5 – 23 kW	komín		20 400 Kč

	Leopard 24 BTV	8,5 – 23 kW	turbo	Kotel je pro topení a přípravu TUV v biternickém výměníku, plynulá modulace výkonu, 5l expanzní nádoba, čerpadlo, veškeré bezpečnostní prvky, ochrana proti zamrznutí, digitální ovládání, by-pass, možnost připojení ekvitermní regulace. Elektrické krytí IP 45.	22 400 Kč
	Leopard 24 BOV	8,5 – 23 kW	komín		20 400 Kč

### Kotle pouze pro topení; možnost ohřevu TUV v externím nepřímohřívaném zásobníku

	Panther 24 KTO	9 – 23 kW	turbo	Kotle pouze pro topení s možností ohřevu TUV v externím zásobníku, plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, ekvitermní regulace, 5l expanzní nádoba, čerpadlo, veškeré bezpečnostní prvky, ochrana proti zamrznutí, teplota v externím zásobníku zobrazena na displeji kotle, digitální ovládání.	22 400 Kč
	Panther 24 KOO	9 – 23 kW	komín		19 100 Kč
	Panther 12 KTO	3,5 – 11,5 kW	turbo		19 800 Kč
	Panther 12 KOO	3,5 – 11,5 kW	komín		16 800 Kč


### Sestavy: kotel Panther + 60l zásobník TUV + propojení

	Panther 12KTOB60ZPL	3,5 – 11,5 kW	turbo	Sestava se skládá z kotle Panther (pouze pro topení), externího zásobníku TUV B60Z o objemu 58 litrů a propojovací soupravy. Voda v zásobníku je nahřívána kotlovou vodou. Kotel řídí celou soupravu a vše se nastavuje na ovládacím panelu kotle. <b>Zásobník pověšen vedle kotle.</b>	31 970 Kč
	Panther 12KOOB60ZPL	3,5 – 11,5 kW	komín		28 970 Kč
	Panther 24KTOB60ZPL	9 – 23 kW	turbo		34 570 Kč
	Panther 24KOOB60ZPL	9 – 23 kW	komín		31 270 Kč
	Panther 12KTOB60ZD	3,5 – 11,5 kW	turbo		31 845 Kč
	Panther 12KOOB60ZD	3,5 – 11,5 kW	komín	Sestava se skládá z kotle Panther (pouze pro topení), externího zásobníku TUV B60Z o objemu 58 litrů a propojovací soupravy. Voda v zásobníku je nahřívána kotlovou vodou. Kotel řídí celou soupravu a vše se nastavuje na ovládacím panelu kotle. <b>Zásobník postaven pod kotlem.</b>	28 845 Kč
	Panther 24KTOB60ZD	9 – 23 kW	turbo		34 445 Kč
	Panther 24KOOB60ZD	9 – 23 kW	komín		31 145 Kč

### Sestavy AQUA-KOMPLET (kotel + 120l zásobník TUV + propojení)

	Panther AK 24KTO	9 – 23 kW	turbo	Sestava se skládá z kotle Panther 24 KTO nebo 24 KOO, externího zásobníku TUV B120S o objemu 115 litrů a propojovací soupravy. Voda v zásobníku je nahřívána vodou z kotle. Kotel řídí celou sestavu a vše se nastavuje na ovládacím panelu kotle. Zásobník se umísťuje na zem, pod kotel.	35 101 Kč
	Panther AK 24KOO	9 – 23 kW	komín		31 801 Kč

### Kombinované kotle se zabudovaným 45litrovým zásobníkem TUV

	Tiger 24 KTZ	9 – 24 kW	turbo	Příprava TUV v zabudovaném 45l zásobníku TUV, plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, 6l expanzní nádoba, čerpadlo, trojcestný ventil, veškeré bezpečnostní prvky, ochrana proti zamrznutí kotle i zásobníku, by-pass, mechanické ovládání. Elektrické krytí IP 45.	32 000 Kč
	Tiger 24 KOZ	9 – 24 kW	komín		28 500 Kč
	Tiger 12 KTZ	6 – 12 kW	turbo		28 500 Kč
	Tiger 12 KOZ	6 – 12 kW	komín		27 000 Kč



## Kondenzační plynové kotle závěsné na zemní plyn

LEV 24 KKV	5 – 27 kW*	turbo	závěsné kondenzační kotle, účinnost až 106 %, kombinované pro topení a přípravu TUV (v deskovém výměníku), elektrické krytí IP 45, možnost připojení ekvitermní regulace	41 100 Kč
LEV 28 KKV	6 – 31 kW*	turbo		42 800 Kč
LEV 28 KKO	6 – 31 kW*	turbo	závěsný kondenzační kotel, účinnost až 106 %, pouze pro topení, s možností přípravy TUV v externím zásobníku, elektrické krytí IP 45, možnost připojení ekvitermní regulace,	35 900 Kč

\*(při teplotním spádu 50/30°C)

### Odkouření k závěsným kondenzačním kotlům

obj. číslo				obj. číslo			
Trubka souosá 60/100 - 1 m	T1M	7737	1166 Kč	Sestava komínová 80/125	S21M	7747	3 006 Kč
Koleno souosé 60/100 - 90st.	K1M	7738	921 Kč	Člen rozdvajovací 80/80	R12M	7748	1 029 Kč
Sestava vodo. 60/100	S1M	7739	3 119 Kč	Redukce z 80 na 80/125	R2M	7749	200 Kč
Redukce svislá 60/100	R1M	7740	826 Kč	Trubka oddělená 80 - 1 m	T2M	7750	737 Kč
Redukce svislá 80/125	R21M	7741	851 Kč	Koleno 80 - 90st.	K2M	7751	492 Kč
Trubka souosá 80/125 - posuvná	T21MP	7742	1 182 Kč	Koleno 80 - 45st.	K12M	7752	490 Kč
Trubka souosá 80/125 - 1 m	T21M-1000	7743	1 569 Kč	Trubka oddělená s košíkem	S2M	7753	1 611 Kč
Trubka souosá 80/125 - 0,5 m	T21M-500	7744	1 182 Kč	Průchodka střechou 25 - 45st.	PS4	7754	1 044 Kč
Koleno souosé 80/125 - 45st.	K211M	7745	1 089 Kč	Spona pro 80/125	U21	7755	835 Kč
Koleno souosé 80/125 - 90st.	K21M	7746	1 239 Kč	Spona pro 80	U2	7756	496 Kč

## Kondenzační plynový kotel stacionární na zemní plyn

PROTHERM LEV 30 KKZ	7 – 25,5 kW*	turbo	stacionární kondenzační kotel, účinnost 96 až 108 % podle teplotního spádu, s 95litrovým nepřímo ohříváním zabudovaným zásobníkem na TUV, ekvitermní regulace, 10l expanzní nádoba na OV, 2litrová expanzní nádoba na TUV.	46 430 Kč
---------------------	--------------	-------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------

\*(při teplotním spádu 50/30°C)

### Odkouření ke stacionárnímu kondenzačnímu kotli PROTHERM LEV 30 KKZ

obj. číslo				obj. číslo			
sestava vodorovná - 60/100 - S1K - 0,80 m		6855	1 489 Kč	Člen rozdvajovací 2 x pr. 80 mm R2K		303938	1 276 Kč
koleno 60/100 - 90st - K1K		6858	703 Kč	Koleno 90 st. - pr. 80 mm K2K		303259	230 Kč
trubka souosá - 60/100 - T1K - 1 m		6856	795 Kč	Trubka 1 m - pr. 80 mm T2K		303253	254 Kč
koleno 60/100 - 45st - K11K		6859	1 235 Kč	Zakončení košík - pr. 80 mm Z2K		300941	357 Kč
sestava komínová - 60/100 - S3K - 1,15 m		6857	1 975 Kč				

## Stacionární plynové kotle na zemní plyn nebo propan do 50 kW

### Kotle pouze pro topení; zapalování elektrickou jiskrou

Medvěd 20 KLO	12 / 17 kW	2 st		19 930 Kč
Medvěd 30 KLO	18 / 26 kW	2 st	Kotle pouze pro topení s možností ohřevu TUV v externím zásobníku. Litinový výměník, funkce Léto-Zima, analogové zobrazování teploty a tlaku OV. Provozní termostat, termostat čerpadla, havarijní a spalínový termostat, svorkovnice kotle připravená pro zapojení veškerých externích zařízení.	21 690 Kč
Medvěd 40 KLO	24,5 / 35 kW	2 st		27 480 Kč
Medvěd 50 KLO	31 / 44,5 kW	2 st		29 740 Kč
Medvěd 60 KLO	49,5 kW	1 st		30 520 Kč

### Kotle pouze pro topení; zapalování věčným plamínkem

Medvěd 20 PLO	12 / 17 kW	2 st	Kotle pouze pro topení s možností ohřevu TUV v externím zásobníku. Litinový výměník, funkce Léto-Zima, analogové zobrazování teploty a tlaku OV. Provozní termostat, termostat čerpadla, havarijní a spalínový termostat, svorkovnice kotle připravená pro zapojení veškerých externích zařízení.	16 580 Kč
Medvěd 30 PLO	18 / 26 kW	2 st		18 260 Kč
Medvěd 40 PLO	24,5 / 35 kW	2 st		22 520 Kč
Medvěd 50 PLO	31 / 44,5 kW	2 st		24 590 Kč

### Kombinované kotle se zabudovaným 90litrovým zásobníkem TUV; zap. el. jiskrou

Medvěd 20 KLZ	12 – 17 kW	mod.	Příprava TUV v zabudovaném 90l zásobníku TUV, výstup na cirkulaci, plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, ekvitermní regulace, 10l expanzní nádoba, 2x čerpadlo, všechny hydraulické a bezpečnostní prvky, ochrana proti zamrznutí kotle i zásobníku, tlačítkové ovládání.	39 270 Kč
Medvěd 30 KLZ	18 – 26 kW	mod.		40 910 Kč
Medvěd 40 KLZ	24,5 – 35 kW	mod.		42 550 Kč

## Ventilátorové nástavce „POLO-TURBO“ pro stacionární plynové kotle

Protherm PT 20	Určeno pro kotle Medvěd 20 PLO, 20 KLO a 20 KLZ			2 387 Kč
Protherm PT 30	Určeno pro kotle Medvěd 30 PLO, 30 KLO a 30 KLZ		Doplňující zařízení k litinovým kotlům. Umožňuje provozovat kotle i v případech, kdy nelze využít komín, spaliny jsou odváděny potrubím o průměru 80 mm.	2 387 Kč
Protherm PT 40	Určeno pro kotle Medvěd 40 PLO, 40 KLO a 40 KLZ			2 387 Kč
Protherm PT 50	Určeno pro kotle Medvěd 50 PLO, 50 KLO			2 946 Kč



## Elektrokotle



REJNOK 9K	9 kW	Kotle jsou vybaveny čerpadlem, 10litrovou uzavřenou expanzní nádobou, pojistným ventilem do 3 bar přetlaku, automatickým odvzdušňovacím ventilem, pojistkou proti ztrátě vody (tlakovým spínačem) a pracovním a bezpečnostním termostatem, výkonovým stykačem pro ovládání signálem HDO. Elektrokotle s postupným spínáním výkonu, 3 výkonové stupně. <b>Kotle 9K a 12K jsou navíc vybaveny zvláštními výstupy, přes které je možné ovládat prostřednictvím externího zařízení jednotlivé výkonové stupně kotle.</b>	15 650 Kč
REJNOK 12K	12 kW		15 750 Kč
REJNOK 15K	15 kW		17 270 Kč
REJNOK 18K	18 kW		17 660 Kč
REJNOK 21K	21 kW		18 870 Kč
REJNOK 24K	24 kW		19 140 Kč

## Zásobníky TUV s nepřímým ohřevem



Protherm B 60 Z	58 l	Zásobník TUV v designu pro kotle Panther, lze pověsit vedle nebo pod kotel, smaltovaná nádrž, anodová ochrana, Zlitrová expanzní nádoba	9 895 Kč
Medvěd B 100 MS	95 l	Zásobník TUV v designu kotlů Medvěd, lze postavit vedle stacionárního kotle nebo pod závěsný kotel, smaltovaná nádrž, anodová ochrana, výstup na cirkulaci.	12 960 Kč
Protherm B 100 Z	100 l	Závěsný válcový zásobník TUV, smaltovaná nádrž, ochrana ACI.	10 095 Kč
Protherm B 200 S	200 l	Stacionární válcový zásobník TUV, smaltovaná nádrž, ochrana ACI.	17 016 Kč
Protherm B 200 Z	200 l	Závěsný válcový zásobník TUV, smaltovaná nádrž, ochrana ACI.	12 541 Kč

## Průtokové ohřivače TUV na zemní plyn



Protherm 18 POP	7,4 – 18,3 kW	komín	bateriové zapalování předhořáčku, plynulá regulace výkonu, kontrola odtahu spalin, lze umístit i nad vanu, odvod spalin do komína	6 390 Kč
Protherm 23 POP	7,6 – 23,5 kW	komín		7 130 Kč
Protherm 23 PTP	6,4 – 22,7 kW	turbo	elektronické zapalování, plynulá regulace výkonu, odvod spalin „turbo“, lze umístit nad vanu	15 000 Kč

## Stacionární plynové kotle na zemní plyn vyšších výkonů



GRIZZLY 65 KLO EKO	49/65 kW	2 st	Kotle pouze pro topení s možností ohřevu TUV v externím zásobníku. Litinový výměník, funkce Léto-Zima, analogové zobrazování teploty a tlaku OV. Provozní termostat, termostat čerpadla, havarijní a spalínový termostat, svorkovnice kotle připravená pro zapojení veškerých externích zařízení. <b>Ekologicky šetrný výrobek</b>	42 900 Kč
GRIZZLY 85 KLO EKO	59/85 kW	2 st		63 000 Kč
GRIZZLY 100 KLO EKO	70/99 kW	2 st		71 000 Kč
GRIZZLY 130 KLO EKO	91/130 kW	2 st		95 000 Kč
GRIZZLY 150 KLO EKO	105/150 kW	2 st		111 000 Kč

## Stacionární litinové kotle s tlakovými hořáky na ELTO nebo na plyn



<b>Připravené k transportu</b>				
Bison 18 NL-B	22,5 kW	Kotle pro spolupráci s tlakovým hořákem na extra lehký topný olej nebo na zemní plyn, pouze pro topení s možností ohřevu TUV v externím zásobníku. Kotle jsou dodávány rozložené v transportním balení na paletě (litinové těleso je smontováno), bez hořáku, který je nutné objednat zvlášť.	14 882 Kč	
Bison 24 NL-B	30 kW		16 754 Kč	
Bison 35 NL-B	38 kW		18 814 Kč	
Bison 50 NL-B	48 kW		21 528 Kč	

## Pokojové regulátory

	obj. číslo		obj. číslo		
Protherm Instat 2	1554	1 340 Kč	Regulátor membránový	6195	305 Kč
Protherm Instat 6	1555	2 680 Kč	Regulátor bimetalový	1560	322 Kč
SIEMENS RDE 10.1	4258	1 712 Kč			

## Lakované souosé odkouření Ø 60/100 mm

		obj. číslo	
S5D-1000	Sestava vodorovná pr. 60/100 mm - 1 m	7194	1 258 Kč
S11D	Sest. vodorovná pr. 60/100 mm - teleskop	5277	1 100 Kč
S9D-750	Sest. vodorovná pr. 60/100 mm - 0,75 m	4832	1 091 Kč
S5D-750	Sest. vodorovná pr. 60/100 mm - 0,75 m	6753	1 125 Kč
T3D-1000	Trubka koncová pr. 60/100 mm - 1 m	3942	916 Kč
T5D-1000	Trubka konc. za koleno pr. 60/100 mm - 1 m	3943	973 Kč
T1D-200	Trubka souosá pr. 60/100 mm - 0,2 m	3946	403 Kč
T1D-500	Trubka souosá pr. 60/100 mm - 0,5 m	3945	510 Kč
T1D-1000	Trubka souosá pr. 60/100 mm - 1 m	2825	676,80
K1D	Koleno pr. 60/100 mm - 90°	2842	473 Kč
K11D	Koleno pr. 60/100 mm - 45°	2840	529 Kč
K3D	Koleno s přírubou pr. 60/100 mm - 90°	3947	612 Kč
K5D	Koleno s přírubou pr. 60/100 mm - 90°	7193	639 Kč
SZ1D	Zakončení souosé - sada pr. 60/100 mm	3944	1 317 Kč
DZ1D	Díl zakončovací souosý pr. 60/100 mm	2850	525 Kč
Z1	Zachycovač kondenzátu pr. 60/100 mm	2857	770 Kč
O1	Odbočka pravouhla pr. 60/100 mm	2841	748 Kč

		obj. číslo	
V1	Víko k odbočce pravouhla pr. 60/100 mm	2860	452 Kč
SM1D	Zakončení svislé (stříška) souosé	5300	567,40
S3	Sestava komínová pr. 60/100 mm - 1 m	2805	2 200 Kč
PS3	Průchodka střechou šikmá	2844	543 Kč
PR3	Průchodka střechou rovná	2845	385 Kč
SA1D	Spojka pr. 60/60 mm	4173	129,30
OP1D	Objímka plastová pr. 100/95 mm	4177	60,80
SP3D	Spona plastová	4178	7,60
SP1D	Spona pr. 100 mm	4174	43,30
M1D	Manžeta pr. 100/100 mm	4175	44,90
M3D	Manžeta pr. 100/95 mm	4176	45,60
OK1	O-kroužek pr. 60x1 mm	2406	16 Kč
TE1	Těsnění pr. 100 mm (silikonové)	5425	35,20
TE3	Těsnění pr. 60 mm (silikonové)	5426	27,30
SR1D	Silikon. ruzice pr. 100 mm EPDM - venk.	5301	36,60
SR3D	Silikon. ruzice pr. 100 mm NYLON - vnitřní	5302	14,80
TP1D	Těsnění pod přírubu	4179	30,40

## Nelakované oddělené odkouření Ø 80 mm

		obj. číslo	
S2	Sestava oddělená pr. 80 mm	2803	1 969 Kč
S4	Sestava komínová pr. 80 mm - 1m	2809	2 248 Kč
T2	Trubka oddělená pr. 80 mm - 1 m	2819	311 Kč
T4	Trubka oddělená s košíkem pr. 80 mm - 1 m	2821	543 Kč
K2A	Koleno pr. 80 mm - 90°	2830	218 Kč
K12	Koleno pr. 80 mm - 45°	2837	232 Kč
O2	Odbočka pravouhla pr. 80 mm s víkem	2843	595 Kč
Z2	Zachycovač kondenzátu pr. 80 mm	2858	646 Kč
SM2	Zakončení svislé (stříška) pr. 80 mm	2865	259,10
PS3	Průchodka střechou šikmá	2844	543 Kč

		obj. číslo	
PR3	Průchodka střechou rovná	2845	385 Kč
R1	Rozdvojovací člen	2851	440 Kč
R2	Redukce pr. 60/80 mm	2853	294 Kč
SR2	Silikonová ruzice pr. 80 mm	2927	78,80
TP1D	Těsnění pod přírubu	4179	30,40
SP2	Spona pr. 80 mm	2921	63 Kč
M2	Manžeta pr. 80 mm	2922	43 Kč
TE2	Těsnění pr. 80 mm (silikonové)	5303	28,40
PO2	Prodloužení ohebné pr. 80 mm	4754	657 Kč

## Připojovací a propojovací soupravy, sady na propan

		obj. číslo	
Rampa pro Panther v. 17	Rampa se dvěma ventily OV 3/4", dvěma ventily TUV 1/2" a jedním ventilem plynovým 3/4"	SP-24KXV17	1 400 Kč
Rampa pro Leopard v. 17	Rampa se dvěma ventily OV 3/4", dvěma ventily TUV 1/2" a jedním ventilem plynovým 1/2"	SP-24BXV17	1 400 Kč
Propojovací souprava B100MS - litin. kotel Medvěď	Sada k propojení zásobníku Medvěď B100MS a stacionárního kotle Medvěď KLO nebo PLO. Sada obsahuje propojovací hadice, trojcestný ventil, čerpadlo OV, automatický odvz. ventil, pojistný ventil OV.	4663	4 172 Kč
Propojovací souprava B100MS - 12/24 KTO, KOO	Sada k propojení zásobníku Medvěď B100MS a závěsného kotle Panther 12/24 KXO. Sada obsahuje trojcestný ventil, čidlo TUV.	5016	1 751 Kč
Propoj. souprava B60Z - 24 KTO, KOO - PL	Sada k propojení zásobníku Protherm B60Z a závěsného kotle Panther 24 KXO. Zásobník z pravé nebo z levé strany kotle. Sada obsahuje propojovací hadice, trojcestný ventil, čidlo TUV, kryt.	P-B60Z-P	2 275 Kč
Propoj. souprava B60Z - 24 KTO, KOO - D	Sada k propojení zásobníku Protherm B60Z a závěsného kotle Panther 24 KXO. Zásobník pod kotlem. Sada obsahuje propojovací hadice, trojcestný ventil, čidlo TUV, kryt.	P-B60Z-D	2 150 Kč
Propoj. souprava B60Z - 12 KTO, KOO - PL	Sada k propojení zásobníku Protherm B60Z a závěsného kotle Panther 12 KXO. Zásobník z pravé nebo z levé strany kotle. Sada obsahuje propojovací hadice, trojcestný ventil, čidlo TUV, kryt.	P-BZ12-1	2 275 Kč
Propoj. souprava B60Z - 12 KTO, KOO - D	Sada k propojení zásobníku Protherm B60Z a závěsného kotle Panther 12 KXO. Zásobník pod kotlem. Sada obsahuje propojovací hadice, trojcestný ventil, čidlo TUV, kryt.	P-BZ12D1	2 150 Kč
Propojovací souprava – Lev 28 KKO	Sada k propojení nepřímě ohřívávaného zásobníku vybaveného termostatem a závěsného kondenzačního kotle Lev 28 KKO. Sada obsahuje trojcestný ventil, kabeláž, desku řízení.	A 2040800	2 537 Kč
Sada Panther - P verze 15	Sada pro záměnu paliva ze zemního plynu na propan pro kotle Panther 24 kW	4882	314 Kč
Sada Panther - P verze 17	Rampa hořáku SD14ram. pro kotle Panther 24 kW	7759	330 Kč
Sada Panther 12kW-PB verze 15	Sada pro záměnu paliva ze zemního plynu na propan pro kotle Panther 12 kW	SPB-12KXO	106 Kč

## Ostatní

		obj. číslo	
Sada ekvit. regulace pro kotle GRIZZLY - RVA43.222	S-RG1	okruh TUV, okruh topení, v kaskádě řídicí nebo podřízený	11 770 Kč
Sada ekvit. regulace pro kotle GRIZZLY - RVA63.242	S-RG2	okruh TUV, 1 samostatný top. okruh, v kaskádě podřízený	17 090 Kč
Sada ekvit. regulace pro kotle GRIZZLY - RVA63.280	S-RG3	okruh TUV, 2 samostatné top. okruhy, nelze do kaskády	19 500 Kč

		obj. číslo	
Sada ekvitermní regulace pro kotle Leopard v.17 a pro závěsné kondenzační kotle KXX propojovací kabel, venkovní čidlo, deska řízení	S-EQ-BXV17		2 150 Kč
Snímač teploty SO10075 - venkovní	4180	303 Kč	
Zákryt B 60 Z	5961	65 Kč	
Spray čistící	3779	280 Kč	

		obj. číslo	
Pracovní kombinéza		3796	593 Kč
Pracovní bunda + kalhoty s laclem		0020009185	647 Kč
Kryt připojení kotlů Leopard a Panther 24D		5810	157 Kč
Kryt připojení kotlů Panther 12D		5809	153 Kč
Kryt připojení kotlů Leopard a Panther 24LP		5812	127 Kč
Kryt připojení kotlů Panther 12LP		5811	131 Kč